




**dioscope**

smart medical decisions

**Ser médico, não é fácil...**

**Mas com a dioscope, está sempre  
um passo à frente!**



- 1** Identificamos as necessidades formativas de cada País e recrutamos os melhores médicos de cada área
- 2** Pedimos-lhe que façam cursos interactivos com vídeos, algoritmos e casos clínicos
- 3** Mostramos estes cursos numa plataforma "user-friendly", disponível em qualquer lugar e em qualquer altura

# O nosso percurso

Sempre ao seu lado: desde o primeiro dia da faculdade, até ao último doente

**2018**

1º CURSO DIGITAL PE  
PNA




**2020**

CURSOS PRÉ-  
GRADUADO E PÓS-  
GRADUADO




**2021**

- SISTEMA DE APOIO À DECISÃO CLÍNICA
- EXPANSÃO INTERNACIONAL



MacBook Pro



# A equipa

*+150 médicos que  
trabalham connosco!*



**Tomás Costa**

CEO, MD

WSA European Young Innovator 2020

World Economic Forum - GS Lisboa



**David Aparício**

Coordenador Científico do Learning Center

Especialista em Cirurgia Geral



**Rodrigo Moraes**

Coordenador Parcerias do Learning Center

Especialista em Medicina Interna



**Marta Jonet**

Coordenadora Apoio à Decisão Médica

Especialista em Medicina Interna

# Os resultados

**+5.000**

MÉDICOS IMPACTADOS

**+87.000**

HORAS DE INTERAÇÃO ENTRE  
MÉDICOS E ESTUDANTES (2021)

**15**

SISTEMAS DE APOIO JÁ  
APROVADOS NO SNS

# Feedback

”

Sem este curso, não creio que o resultado hoje obtido tivesse sido possível. Desde as dicas para a prova curricular, dicas para a prova prática com as hipóteses diagnósticas estruturadas por sintoma, etc. Mas principalmente os **temas teóricos e os eBooks** foram essenciais para o meu estudo.

**JOSÉ S.**

”

Sem dúvida uma mais valia na minha preparação para o exame. Está muito **bem estruturado e organizado**, as aulas são claras e práticas e estão organizadas de forma muito semelhante - com um padrão para facilitar o estudo e raciocínio.

**ISABEL T.**

”

Queria agradecer-vos a ajuda preciosa que este curso teve no meu estudo! Numa área em que a matéria a estudar é interminável, foi muito útil para organizar o pensamento e **preparar para os principais temas**, não nos perdendo em pormenores.

**SHEILA J.**

# Os nossos parceiros

+40

MARCAS DE RENOME NA ÁREA DA SAÚDE



**OBRIGADO**  
THANK YOU



[learning.dioscope.com](http://learning.dioscope.com)

**OBRIGADO**  
THANK YOU

5f6e5cebb6c6661ec3350fdb

# DISLIPIDEMIA



by Ricardo Ribeiro

## REFERÊNCIAS

- Papadakis M, McPhee S, Rabow M. Current Medical Diagnosis and Treatment 2020. Mc Graw Hill, Lange;
- The Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and European Atherosclerosis Society (EAS) (2020). 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. European Heart Journal, 41, 111-188.

## ABREVIATURAS

- Apo - Apolipoproteína
- AVC - Acidente vascular cerebral
- CV - Cardiovascular
- DM - Diabetes mellitus
- DRC - Doença renal crónica
- EAM - Enfarte agudo do miocárdio
- GI - Gastrointestinais
- HDL - Lipoproteínas de alta densidade
- HMG-CoA - 3-hidroxi-3-metil-glutaril-coenzima A
- IDL - Lipoproteínas de densidade intermédia
- LDL - Lipoproteínas de baixa densidade
- Lp - Lipoproteína
- PCR - Proteína C reactiva
- PPAR - Receptores activados por proliferador de peroxissomas
- VLDL - Lipoproteínas de muito baixa densidade

**ORVATEZ**  
EZETIMIBA + ATORVASTATINA

PARA  
REDUÇÃO  
SIGNIFICATIVA  
DO LDL

### INDICADO NA REDUÇÃO DO RISCO DE EVENTOS CARDIOVASCULARES\*

em doentes com doença cardiovascular estabelecida ou síndrome coronária aguda, para reduzir o risco de eventos cardiovasculares.

#### Indicação e modo de administração:

- ORVATEZ é indicado para o tratamento da hipercolesterolemia em doentes com doença cardiovascular estabelecida ou síndrome coronária aguda.
- O tratamento deve ser iniciado com 10 mg/20 mg e pode ser aumentado para 20 mg/40 mg.
- O tratamento deve ser iniciado com 10 mg/20 mg em doentes com doença cardiovascular estabelecida ou síndrome coronária aguda.
- O tratamento deve ser iniciado com 10 mg/20 mg em doentes com doença cardiovascular estabelecida ou síndrome coronária aguda.
- O tratamento deve ser iniciado com 10 mg/20 mg em doentes com doença cardiovascular estabelecida ou síndrome coronária aguda.



MÓDULO DE ENDOCRINOLOGIA

← Voltar à página do curso

Exame Final Medicina Interna

Caminho Discussões

- Osteomielite
- Perguntas rápidas
- E-book
- Perguntas rápidas

8. Nefrologia

9. Neurologia

- Acidente vascular cerebral 46:27
- Coma 00:00
- Delirium 00:00
- Demências 15:24
- Epilepsia
- Síndrome serotoninérgica e síndr...

Powered by:

← Voltar à página do curso

Exame Final Medicina Interna

Caminho Discussões

3. Gastroenterologia

4. Cardiologia

- Dor torácica 00:00
- Hipertensão secundária 00:00
- Tromboembolismo pulmonar 00:00
- Hipertensão arterial 00:00
- Fibrilhação auricular 00:00
- Síndrome coronário agudo 00:00
- Insuficiência cardíaca 00:00
- Endocardite 00:00
- Hipertensão pulmonar 00:00

Bayer – Xarelto®

**Raúl**  
63 anos

- ◆ Fibrilhação Auricular Não Valvular
- ◆ Compromisso moderado da função renal, Clearance creatinina=47 ml/min
- ◆ HTA não controlada,
- ◆ DM tipo 2 (sob ADO) com HbA1c=9.0%, dislipidemia

**Regina**  
81 anos

- ◆ Fibrilhação Auricular Não Valvular
- ◆ Hipertensão controlada
- ◆ Fumadora, 10 UMA (unidades maço/ano)
- ◆ IMC baixo
- ◆ Depressão ligeira

De que forma Xarelto® pode proporcionar mais momentos a estes doentes com FANV?

RCM: veja [AQUI](#)

RESTRICTED

# Join us

*“Technology is nothing. What's important is that you have faith in people, that they're basically good and smart, and if you give them tools, they'll do wonderful things with them.”*

Steve Jobs